




INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

Chicken Floor uPVC Alderon




Chicken Floor uPVC Alderon adalah jenis lantai yang umumnya digunakan di kandang ayam untuk memberikan lingkungan yang bersih, aman, dan higienis bagi ayam-ayam tersebut. UPVC adalah singkatan dari "unplasticized polyvinyl chloride" yang merupakan bahan plastik yang kokoh dan tahan lama.

Chicken Floor uPVC Alderon is a type of flooring that is generally used in chicken coops to provide a clean, safe, and hygienic environment for the chickens. UPVC stands for "unplasticized polyvinyl chloride" which is a sturdy and durable plastic material.



Connection Detail

● **Dimensi** / Dimension




● **Spesifikasi** / Specification

Tebal /Thickness	35 mm
Lebar /Width	300 mm
Berat /Weight	±2.6 kg/m ²
Panjang /Length	8 meter
Aplikasi /Application	Tongue dan Groove
Warna /Color	Black
Aksesoris /Accessories	Profile C & H
Fire Rating	UL 94 VO ASTM E108 Class A

1. Siapkan struktur rangka dengan jarak maximum 1m.

Prepare a frame structure with a maximum distance of 1m.




2. Letakan Chicken Floor Alderon pada struktur purlin.

Place Alderon's Chicken Floor on the purlin structure.

3. Pasang profile C pada bagian sisi luar Chicken Floor Alderon


Install profile C on the outside of Alderon Chicken Floor



4. Pasang modul berikutnya dengan cara di sliding dari samping pada bagian tongue and groove.

Lakukan step ini sampai pada bagian modul terakhir.


Install the next module by sliding from the side on the tongue and groove. Do this step to the last part of the module.



5. Setelah modul terakhir terpasang, kemudian pasang list C pada bagian sisi-sisi modul agar terlihat lebih rapi. Gunakan Adhesive PVC OCI S-100 pada pemasangan list untuk hasil yg optimal.

After the last module is installed, then install list C on the sides of the module to make it look neater.

Use OCI S-100 Adhesive PVC in the installation list for optimal results.



Keuntungan menggunakan lantai kandang ayam uPVC antara lain :

Some of the advantages of using uPVC chicken coop flooring include

1. Kebersihan /Cleanliness

Lantai uPVC mudah dibersihkan dan dirawat. Lantai kandang ayam uPVC memiliki permukaan yang halus sehingga tidak mudah menempelnya kotoran atau bahan organik lainnya. Ini memudahkan peternak dalam membersihkan kandang dan menjaga kebersihan lingkungan ayam.

uPVC flooring is easy to clean and maintain. The floor of the uPVC chicken coop has a smooth surface so it is not easy to stick to dirt or other organic matter. This makes it easier for farmers to clean the coop and maintain the cleanliness of the chicken environment.

2. Kestabilan /Stability

Lantai kandang ayam uPVC stabil dan tidak mudah rusak. Mereka mampu menahan beban berat, seperti berat ayam-ayam dewasa.

The uPVC chicken coop floor is stable and not easily damaged. They are able to withstand heavy loads, like the weight of adult chickens.

3. Keamanan /Safety

Permukaan lantai uPVC biasanya dirancang dengan tekstur anti-slip untuk mencegah ayam jatuh atau tergelincir saat berjalan atau bergerak di sekitar kandang.

uPVC floor surfaces are usually designed with an anti-slip texture to prevent chickens from falling or slipping while walking or moving around the coop.

4. Kesehatan Ayam /Chicken health



Lantai uPVC tidak menyerap bau atau cairan, sehingga membantu menjaga kebersihan udara dan kesehatan ayam.

uPVC flooring does not absorb odors or liquids, thus helping to keep the air clean and the health of chickens.

5. Tahan Lama /Durable

Lantai kandang ayam uPVC memiliki daya tahan yang baik terhadap chemical bahan disinfektan kandang ayam.

uPVC chicken coop flooring has good resistance to chemical chicken coop disinfectants.



• Gunakan skrup tahan karat
Use corrosion resistance screw

• Gunakan bor tangan dengan dua arah putaran
Use a hand drill with two-way rotation

• Skrup harus terpasang tegak lurus terhadap modul Chicken Floor Alderon
The screw must be attached perpendicular to the Alderon Chicken Floor module

• Skrup yang terpasang tidak boleh terlalu ketat.
The screw installed should not be too tight.

● Penanganan & Penyimpanan /Handling & Storage

- ✓ Gunakan jigsaw atau circular saw dengan gigi yang halus (dekat-dekat)
Use a jigsaw or circular saw with fine teeth (close by)
- ✓ Setting pada kecepatan putaran tinggi dengan kecepatan memotong pelan.
Setting at high rotation speed with slow cutting speed.
- ✓ Gunakan penahan/support untuk meredam getaran akibat jigsaw & circular saw.
Use a support to dampen vibrations caused by jigsaws & circular saws.
- ✓ Bersihkan debu dan serpihan setelah proses pemotongan selesai.
Remove dust and debris after the cutting process is complete.
- ✓ Simpan pada tempat yang kering. Lindungi dari sinar matahari langsung & hujan.
Store in a dry place. Protect from direct sunlight & rain.
- ✓ Hindari menggunakan penutup yang menyerap panas.
Avoid using heat-absorbing covers.
- ✓ Hindari kontak langsung dengan lingkungan bahan kimia.
Avoid direct contact with chemical environments.
- ✓ Hindari penyimpanan diletakan pada area yang berpotensi tertimpa barang atau kerusakan fisik lainnya.
Avoid storage placed in areas that have the potential to be hit by goods or other physical damage.
- ✓ Lakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan keselamatan kerja yang berlaku ditempat tersebut.
Perform work in accordance with the applicable work safety regulations in the place.



Distributed by / Didistribusikan oleh :

Manufactured by / Diproduksi oleh :



UPC PLASTIC
PT. Unipack Plasindo
a subsidiary of **PT Impack Pratama Industri Tbk**
Excellence through Passion

