

# Alderon®

INNOVATIVE BUILDING MATERIALS

---

**PREMIUM uPVC TWINWALL ROOFING**



\*Refer to product warranty details along with standard terms and conditions of sale

# Premium Vinyl Composite Twinwall Corrugated Roofing

Alderon®, diproduksi oleh Impack Pratama Group, produsen atap merk-merk premium seperti Twinlite, SolarTuff Solid, SolarTuff, dan Alsynite.


Di Impack Pratama, kami percaya bahwa produk berkualitas bisa meningkatkan kualitas hidup pemakainya. Alderon® hasil produksi Impack Pratama adalah versi yang telah diformulasi ulang dan dimutakhirkan. Alderon® adalah atap gelombang berongga dengan performa prima, dibuat dan diformulasikan dengan menggunakan bahan-bahan baku terbaik. Sangat kuat dan kokoh.

Alderon® diperkuat dengan formula pelindung UV, melindungi Alderon® dari sinar Ultra Violet dan cuaca yang tidak menentu, membuatnya tahan lama, tidak mudah pecah, dan menjaga warna Alderon® tetap indah untuk jangka waktu yang lama.


Kini, anda tidak perlu lagi repot memasang foil penahan panas di bawah atap anda, struktur Alderon® yang berongga mampu mengurangi panas yang masuk secara signifikan, membuat ruangan di bawahnya tetap sejuk dan nyaman.

Alderon® diformulasikan dengan memakai bahan-bahan terbaik, membuatnya tahan terhadap cairan dan pengaruh bahan kimia.

Alderon® bergaransi 20 tahun.



## Anatomi Alderon®



**Hati-hati terhadap produk palsu :**

Atap Alderon® yang asli mempunyai logo Alderon® pada pinggiran atap.

# Keistimewaan Alderon®


-  **Ketahanan yang prima terhadap bahan-bahan kimia**
-  **Padam dengan sendirinya jika terbakar**
-  **Tidak mudah luntur**
-  **Biaya perawatan yang rendah**
-  **Sangat Kuat**
-  **Ramah Lingkungan**
-  **Kedap Suara/tidak berisik**

# Aplikasi Alderon®

-  **Pabrik kimia**
-  **Selasar**
-  **Patio, canopi & awning**
-  **Bengkel mobil**
-  **Gudang bahan kimia**
-  **Gazebo & pergola**
-  **Tempat parkir**
-  **Greenhouse**
-  **Peternakan**

# Spesifikasi Produk

## ALDERON 830




Tipe	Tebal (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Tinggi (mm)	Jarak Antar Puncak (mm)	Berat* (Kg/Lm)	Panjang** (m)	Warna	
								Matt	Translucent***
Alderon 830	10	885	830	40	166	4.8	4,5,6, Custom	Blue White Silver Stone	White

\*Toleransi Berat ± 5%  
 \*\*Panjang dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda, dengan ketentuan jumlah pesanan minimum.  
 \*\*\* Khusus Translucent bergaransi 15 tahun

# Aksesoris



**Nok 830**



**Nok V 830**



**Weather Seal**


Untuk menyempurnakan pemasangan atap anda, kami rekomendasikan untuk menggunakan aksesoris asli Alderon®. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan mengunjungi website kami di [www.alderon.co.id](http://www.alderon.co.id)




# Cara Pemasangan

1. Untuk menghindari kesalahan pemasangan, saat pemasangan, mohon diperhatikan tanda "THIS SIDE UP" yang berada pada permukaan tepi atap.


Perhatian: garansi tidak berlaku jika pemasangan terbalik.




2. Untuk menghindari kebocoran, gunakan baut/paku berkepala yang dilengkapi dengan karet pelindung. Diameter lubang baut/paku harus lebih besar kira-kira 3mm dari diameter baut/paku untuk menyediakan ruang pemuaian karena adanya perbedaan suhu di siang dan malam hari.



3. Agar air hujan mengalir ke bawah dengan baik, sudut kemiringan atap yang dianjurkan adalah 10° minimum.




4. Jarak maksimum tritis (overhang) yang disarankan adalah 100mm.



5. Jarak maksimum gording (purlin) yang dianjurkan adalah 1,200mm.



6. Rekomendasi tambahkan reng pada bagian bawah overlap kanan-kiri atap Alderon R 830 untukantisipasi kemungkinan cuaca ekstrem.



Manufactured by / diproduksi oleh :

**UPC** PT. Unipack Plasindo  
PLASTIC  
a subsidiary of PT. Impack Pratama Industri Tbk



For more Alderon products ranges, please visit [www.alderon.co.id](http://www.alderon.co.id)

@alderon.indonesia

Alderon Indonesia

Distributed by / Didistribusikan oleh :

